

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA			
Handelsnavn:	Rensemiddel RMN-03		
PR-nr:	Ikke deklarasjonspliktig		
Anvendelse:	Rensemiddel for membranfilter		
Produsent / importør:	Biovac Environmental Technology AS		
Adresse:	Farexvegen 19 2016 Frogner		
Telefon:	+ 47 63 86 64 62		+47 63 86 64 61
Utarbeidet av:	Biovac Environmental Technology AS	Kontaktpersoner:	Cristina Vergel +47 941 79 646

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
MENNESKER Irriterer ved kontakt med huden og øyene. Virkningen merkes ofte først etter lid
MILJØ Se punkt 12.

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING			
Ingrediens	Cas-nr.	Konsentrasjon	Fareklasse
EDTA	64-02-8	30 %	Xn
Fosfat	-	15 - 30 %	-
Alkylbensensulfat	-	5 - 15 %	Xi
Enzymer	-	< 1 %	-

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksidende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon, IK = Ikke klassifiseringspliktig, C = etsende

4. FØRSTEHJELPSTILTAK
ØYEKONTAKT Fjern evt. Kontaktlinser. Sperr opp øyene og skylk straks med mye rent vann i minst 15 minutter. Kontakt lege og ta med denne dokumentasjon.
SVØLGING Skylk munnen grundig med rent vann Drikk straks et par glass melk eller vann for å fortyning. Ved ubehag kontakt lege og ta med denne dokumentasjon.
HÅNDKONTAKT Skylk straks med mye rent vann. Fjern tilsølte klær og fottøy. Ved vedvarende ubehag eller synlig påvirkning kontakt lege og ta med denne dokumentasjon.
INNÅNDIG Frisk luft og hvile Ved vedvarende ubehag kontakt lege og ta med denne dokumentasjon.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING
PASSENDE SLUKNINGSMIDLER

Forenelig med alle alminnelige slukningsmidler.

BRANN OG EKSPLOSJONSFARER

Fjern produktet om mulig.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Begrens utslipp til kloakk eller omgivende miljø ved oppdemming eller oppsamling.

Spyl etter med rent vann.

Søl fjernes i overensstemmelse med lokale bestemmelser, for eksempel avlevering på mottaksstasjon for kjemikalieavfall.

Se for øvrig punkt 8 og 13.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING
HÅNDTERING

Må ikke blandes med sure produkter.

OPPBEVARING

Oppbevares i lukket originalemballasje, adskilt fra næringsmidler, legemidler, for og lignende og adskilt fra sure produkter slik at sammenblanding unngås.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
FOREBYGGENDE TILTAK

Benytt egnede vernehansker av for eksempel plast eller gummi.

Ved støvdannelse benytt vernebriller og støvmaske (P2).

Smør huden med jevnlig med krem/lotion slik at den ikke tørker ut.

Det skal være adgang til øyeskyl og rikelig med rent vann.

ADMINISTRATIVE NORMER FOR FORURENSNING I ARBEIDSATMOSFERE

Stoffaavg	CAS-nr.	Administrativ norm	Anmerkning
Natriumhydroksid	1310-73-2	2 mg/m ³	T

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

FORM: Pulver

FARGE: Hvitt

LUKT: Nesten luktfri

EGENVEKT: 778 – 818 kg/m³

pH KONSENTRAT: Ikke relevant

pH 1% LØSNING: 8,5 – 9,5

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Utvikler varme ved kontakt med sure stoffer, - risiko for overkoking (fosskoking)

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE
ØYEKONTAKT

Irriterende.

SVELGING

Irriterende.

HUDKONTAKT

Irriterende
 INNÅNDING
 Innånding av støv kan virke irriterende.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

Produktet inneholder EDTA som kan mobilisere tungmetaller fra slam og dermed skape uønskede virkninger i vannmiljøet.
 De øvrige organiske stoffer i produktet er ultimativt lett nedbrytbare og skal ikke miljøklassifiseres.

12. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

GENERELT

Fjernes i følge myndighetenes forskrifter, for eksempel ved avlevering på mottaksstasjon for kjemikalieavfall.

AVFALLSGRUPPER

EAK-kode. 07 06 01. Avfall fra PBDB av fettstoffer, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk, vandige vaskevæsker og moderlut

Avfallsstoff nr. 7133.

13. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

VARENAVN OG BESKRIVELSE:

ADR (veitransport)

Ikke klassifisert som farlig gods

RID (jernbanetransport)

Ikke klassifisert som farlig gods

IMDG (sjøtransport)

-

ANNET

14. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

INNEHOLDER

EDTA

R-SETNINGER

R36/38 Irriterer øynene og huden

S26 Får man stoffet i øynene, skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

KRAV OM SÆRLIG OPPLARING

Ingen spesielle, dog bør brukere være fortrolige med innholdet av dette HMS databladet.

ANVENDELSES BEGRENSNINGER

Ingen spesielle.

15. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERNES SIKKERHET OG HELSE

Anvendelse: Rengjøringsmiddel for industrielt bruk.

Datablad første utgivelse: 25/ Feb. 1998

Siste revisjon: Nov. 2016

Erstatter datablad av: 28/ Mai. 2002

Generelt: Opplysningene i dette HMS-databladet er gitt med bakgrunn i nåværende viten.

I krisesituasjoner kan leger kontakte:

Giftinformasjonssentralen, telefon 22 59 13 00 eller nødtelefon 22 60 84 60.